

Luft-Wasser Wärmepumpe  
Leistung: 7-20 kW

elco

heating  
solutions

# AEROTOP<sup>®</sup> SX

Leise, leistungsstark & nachhaltig



# Heizen und Kühlen mit AEROTOP® SX

Mit der AEROTOP® SX setzt ELCO einmal mehr Massstäbe. Zählt sie doch zu den leisesten Luft-Wasser-Wärmepumpen der Schweiz und überzeugt zudem durch ihr hochwertiges Design, ihre Effizienz und ihre Nachhaltigkeit.

Wenn Sie sich für die AEROTOP® SX entscheiden, werden Sie sie kaum bemerken. Ist ihr Betrieb doch enorm leise, leiser als ein Spatz auf dem Dach. Entsprechend sind Sie bei der Platzierung der AEROTOP® SX sehr flexibel. Vorgeschriebene Abstände lassen sich spielend einhalten.

Die AEROTOP® SX zählt zu den energieeffizientesten Wärmepumpen auf dem Markt und weist deshalb die höchste Energieeffizienzklasse A+++ auf. Mit der AEROTOP® SX entscheiden Sie sich für ein nachhaltiges Heizsystem und leisten einen wertvollen Beitrag zur Energiewende.

Die AEROTOP® SX ist für jede Jahreszeit die richtige Wärmepumpe. Sie sorgt jederzeit für ein angenehmes Wohnklima. Mit der integrierten Kühlfunktion lässt sich im Sommer die Raumtemperatur um mehrere Grade senken.

Dank unserer App haben Sie die AEROTOP® SX immer im Blick und können die Einstellungen jederzeit Ihren aktuellen Komfortanforderungen anpassen.

Wenn Sie sich für die AEROTOP® SX entscheiden, profitieren Sie zudem von den erstklassigen Servicedienstleistungen sowie dem Garantieverprechen von ELCO. Dies gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer.

**Leise - Effizient - Nachhaltig**

## BESONDERS LEISE

Die AEROTOP® SX setzt neue Massstäbe und benötigt nur geringste Abstände zu Wohnbereichen und zu Nachbargrundstücken. Entsprechend flexibel ist die Wahl des gewünschten Aufstellorts und gesetzliche Vorgaben sind leicht einzuhalten.

## EFFIZIENT UND NACHHALTIG

Dank der Energieeffizienzklasse A+++ ist die AEROTOP® SX enorm effizient und nachhaltig. Geringer Energieverbrauch und damit verbunden geringe Betriebskosten sind das Ergebnis. Setzt man zudem auf ökologischen Strom und/oder eine eigene Photovoltaik-Anlage, ist sogar klimaneutrales Heizen und Kühlen das ganze Jahr über möglich.

## ANSPRECHEND

Die AEROTOP® SX zeichnet sich durch ein hochwertiges, modernes Design aus. Durch die dunkle Perleffektlackierung fügt sich das Gerät perfekt in jede Umgebung ein. Erst auf den zweiten Blick zeigt sich, dass es sich bei der AEROTOP® SX um eine Wärmepumpe handelt.

## KOMFORTABEL UND VIELSEITIG

Die AEROTOP® SX lässt sich einfach in unterschiedliche Systeme integrieren und sorgt im Winter für komfortables Heizen und im Sommer für angenehmes Kühlen. Über die App erhalten Sie relevante Benachrichtigungen in Echtzeit und können die AEROTOP® SX steuern. Auch eine Fernüberwachung durch ELCO ist möglich.



**VERLÄNGERTE GARANTIE**  
Nutzen Sie unsere vorteilhaften Servicepakete. Mit dem Wartungsvertrag STAR sind in den ersten 6 Jahren alle originalen ELCO Ersatzteile und die Wartung inklusive.

AEROTOP® SX	Vogelgezwitscher	Verkehrslärm	Rasenmäher
			
54 dB(A)*	60 dB(A)	70 dB(A)	90 dB(A)

Mit jeder Erhöhung des Schallpegels um ca. 8 dB(A) verdoppelt sich die empfundene Lautstärke!



\*Schallleistungspegel (bei A7/W55) nach EN 12102 für AEROTOP® SX10


Mit AEROTOP® SX nachhaltig und effizient.



In jeder Umgebung perfekt eingefügt.



Optimal im Neubau, perfekt in der Sanierung.



# Technische Daten AEROTOP® SX

## Geräteabmessungen H x B x T: 1250 x 1335 x 700 mm

AEROTOP®	Heizleistung [kW] Nominal (max) / COP * Vorlauftemperatur: 35 °C			Energieeffizienz**	Maximale Vorlauftemperatur in °C	Schallleistungspegel Lw (A) - aussen [dB(A)] nach EN 12102	Kühlleistung [kW] Nominal (max) / EER Aussentemperatur: 35 °C	
	Aussetemperatur 7 °C	Aussetemperatur 2 °C	Aussetemperatur -7 °C				Vorlauftemperatur 18 °C	Vorlauftemperatur 7 °C
SX7	5,2 (5,5) / 5,2	5,0 (6,5) / 4,5	6,9 (7,0) / 3,3	A+++ / A+++	60	47	9,9 (10,3) / 4,35	6,9 (7,3) / 3,35
SX10	8,0 (8,0) / 5,2	6,6 (9,5) / 4,2	9,7 (9,7) / 3,2	A+++ / A+++	60	51	12,7 (14,6) / 4,26	9,6 (10,3) / 3,22
SX14***	10,4 (11,0) / 5,2	10,0 (13,0) / 4,5	13,8 (14,0) / 3,3	A+++ / A+++	60	50	19,8 (20,6) / 4,35	13,8 (14,6) / 3,35
SX20***	15,9 (15,9) / 5,2	13,1 (19,0) / 4,2	19,4 (19,4) / 3,2	A+++ / A+++	60	54	25,4 (29,2) / 4,26	19,1 (20,7) / 3,22

\* nach EN 14511 / EN 14825

\*\* Raumheizung: Produkt / System entsprechend Verordnung (EU) Nr. 811/2013.

Raumheizung  
Produktlabelspektrum: A+++ bis D  
Systemlabelspektrum: A+++ bis G

\*\*\* Zweier Kaskade, bestehend aus 2xSX7 oder 2xSX10. Effizienzangaben dargestellt für das Einzelgerät.

## Heizlösungen

Solar | Wärmepumpen | Gaskessel | Ölkessel | Brenner | Systemintegration | Service



Passgenaue Heizlösungen und Kundendienst aus einer Hand

**ELCO steht für maximale Wirkung - auch beim Service.** Mit mehr als 95 Jahren Erfahrung sowie eigener Forschung und Entwicklung verfügt ELCO über ein Maximum an Know-how. Diese Kompetenz kommt Ihnen von der Planung bis zur Ausführung Ihres Projekts zugute. Aber auch beim Service. Denn bei uns profitieren Sie vom besten Kundendienst der Branche. Von der ersten Beratung über die Wartung bis hin zur Fernüberwachung: Wir sind 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag für Sie da.

### Mehr Informationen:



www.elco.ch



**WPZ**  
Wärmepumpen-Testzentrum

Offiziell geprüft vom  
WPZ institute.ntb.ch



Qualitätsgeprüft nach  
EN 14511 und EN  
14825 www.ehpa.org

#### Regionalcenter Ost

8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12

#### Regionalcenter Mitte

4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16

#### Regionalcenter West

1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4

#### Regionalcenter Süd

6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Telefon Verkauf 0844 44 33 23

Telefon Service 0848 808 808

**elco** heating solutions